

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ**  
ADRES INWESTYCJI: **Bażanowice, ul. Długa, działka nr 423/2 obręb 0001, Bażanowice (odcinek o dł. 257 m)**  
**Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000042.1**  
**Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609042 S**  
NAZWA INWESTORA: **GMINA GOLESZÓW**  
ADRES INWESTORA: **43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5**

BRANŻE:                      drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:                      **inż. bud. Marek Węglorz**

DATA OPRACOWANIA:                      czwartek, 11 stycznia 2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Bażanowice, ul. Długa (odcinek o dł. 257 m)  
 Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000042.1 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609042 S  
 Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Bażanowice, ul. Długa (odcinek o dł. 257 m) Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000042.1 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609042 S				
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze	1	2
2	45233300-2	Profilowanie i uzupełnienie podbudowy	3	4
3	45233200-1	Nawierzchnia asfaltowa	5	9
4	45233200-1	Nawierzchnia poboczy	10	11
5	45233290-8	Oznakowanie do tymczasowej organizacji ruchu	12	12

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Bażanowice, ul. Długa (odcinek o dł. 257 m)  
 Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000042.1 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609042 S  
 Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Bażanowice, ul. Długa (odcinek o dł. 257 m)</b>						
<b>Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000042.1 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609042 S</b>						
<b>1</b>		<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1D- d.1	01.01.01	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym + obsługa geodezyjna	km		
			0,257	km	0,257	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,257</b>
2D- d.1	01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			7,50	m	7,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
<b>2</b>		<b>45233300-2</b>	<b>Profilowanie i uzupełnienie podbudowy</b>			
3D- d.2	04.04.02	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			$257,00 * 3,00 + 1,50 * 8,50 + 1,50 * 6,50 + 1,50 * 18,50 + (7,50 - 3,00) * 5,00 * 0,5$	m2	832,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>832,500</b>
4D- d.2	04.04.02	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
			poz.3 * 0,05	m3	41,625	
					<b>RAZEM</b>	<b>41,625</b>
<b>3</b>		<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnia asfaltowa</b>			
5D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.3	m2	832,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>832,500</b>
6D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 0/16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4-5 cm	m2		
			poz.5	m2	832,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>832,500</b>
7D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.5	m2	832,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>832,500</b>
8D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.5	m2	832,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>832,500</b>
9D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 10 cm i szerokości do 1 cm między istniejącą a projektowaną nawierzchnią drogową	m		
			poz.2	m	7,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
<b>4</b>		<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnia poboczy</b>			
10D- d.4	04.04.02	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			$0,25 * 257,00 * 2 - (8,50 + 6,50 + 18,50) * 0,25$	m2	120,125	
					<b>RAZEM</b>	<b>120,125</b>

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Bażanowice, ul. Długa (odcinek o dł. 257 m)  
 Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000042.1 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609042 S  
 Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	D- 04.04.02	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (kliniec łamany 4/31,5 mm) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, pasach węższych niż 2.5 m - pobocza utwardzone kruszywem kamiennym	m3		
			0,08 * poz.10	m3	9,610	
					RAZEM	9,610
5		45233290-8	Oznakowanie do tymczasowej organizacji ruchu			
12 d.5	D- 01.01.01	kalk. własna	Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu + wykonanie potrzebnego oznakowania tymczasowego wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000