

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lutego 2023 r. (wraz z uzupełnieniami), Pani Katarzyny Jarco, działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Kopalni Wapienia KOSBUD Sp. z o. o., ul. Kamienna 1, 43-445 Dzięgielów;

Wójt Gminy Goleszów

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **wydobywaniu kopaliny z części złoża wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” w granicach istniejącego terenu górniczego „Leszna Górna II”**.
2. **Określa warunki realizacji przedsięwzięcia:**
 - 1) Przed przystąpieniem do eksploatacji złoża, w okresie wiosennym należy przeprowadzić inwentaryzację szaty roślinnej pod kątem występowania roślin chronionych.
 - 2) Prace przygotowawcze polegające na ewentualnej wycince drzew i krzewów należy wykonać poza sezonem lęgowym ptaków tj. w terminie po 15 października do końca lutego. Przed wycinką drzew i krzewów należy skontrolować je w zakresie zasiedlania przez chronione gatunki ptaków oraz inne gatunki podlegające ochronie. Kontrolę taką należy przeprowadzić również w stosunku do terenów roślinności zielnej.
 - 3) Prace wydobywcze, przerób kopaliny, transport i inne prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w porze dziennej w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
 - 4) W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót ziemnych polegających na zdjęciu humusu należy usunąć z terenu planowanej eksploatacji niską roślinność zielną pod nadzorem przyrodniczym, w szczególności zoologicznym, który uprzednio winien dokładnie skontrolować teren pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich występowania, prace należy wstrzymać do czasu opuszczenia terenu przez te zwierzęta lub wykonać ich przeniesienia zgodnie z uzyskanymi wcześniej zezwoleniami na czynności podlegające zakazom,
 - b) zdejmowanie humusu i nadkładu należy prowadzić pasami, w sposób umożliwiający przeniesienie się żyjących tam zwierząt na tereny sąsiednie. Usunięty nakład należy zwałować na tymczasowym zwałowisku, zlokalizowanym na terenie będącym w dyspozycji inwestora,
 - c) należy ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie planowanego przedsięwzięcia zagłębień oraz zastoisk wody, albo nie dopuścić do wykorzystywania ich przez płazy,
 - d) należy prowadzić stałe obserwacje terenu (pracownicy) oraz przynajmniej raz na 2 tygodnie kontrole zasiedlenia (nadzór przyrodniczy) pod kątem występowania zwierząt (płazy, gady i drobne ssaki). W przypadku stwierdzenia w obrębie przedsięwzięcia tych zwierząt i braku możliwości ich ucieczki, należy przenieść je pod nadzorem przyrodniczym do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną

- przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
- e) w obrębie terenu eksploatacji miejsca, które mogą być niebezpieczne dla zwierząt, np. strome wyrobiska sąsiadujące z polami lub zadrzewieniami, wyznaczone przez nadzór przyrodniczy, powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przedostanie się na ten teren dużych ssaków w szczególności kopytnych. Minimalna wysokość ogrodzenia powinna wynosić 2,0 m,
 - f) w przypadku przedostania się dużych ssaków na teren wyrobiska należy umożliwić im swobodne wydostanie, a w razie braku takiej możliwości powiadomić nadzór przyrodniczy, który podejmie odpowiednie działania w zależności od stwierdzonego gatunku,
 - g) w okresie lęgowym ptaków należy prowadzić stałe obserwacje terenu eksploatacji pod kątem zasiedlenia przez ptaki (pracownicy) oraz przynajmniej raz na 2 tygodnie kontrole zasiedlenia (nadzór przyrodniczy). W razie stwierdzenia stanowisk lęgowych należy tak dostosować harmonogram robót, aby umożliwić przeprowadzenie lęgów.
- 5) Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przewidziane do zachowania, należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
- a) osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować,
- 6) W przypadku konieczności oświetlenia terenu przedsięwzięcia, należy przewidzieć zastosowanie:
- a) opraw umożliwiających łatwe kontrolowanie kierunku emisji światła, pozwalających ograniczyć emisję światła poza obszar docelowy (oświetlenie kierunkowe),
 - b) lamp emitujących światło w zakresie długości fali słabo rozpraszających się w atmosferze (np. lampy wysokoprężne sodowe).
- 7) Przynajmniej raz do roku, w okresie od maja do czerwca, należy dokonać przeglądu zakładu wydobywczego, pod kątem występowania gatunków obcych, a w szczególności inwazyjnych. W razie stwierdzenia roślin tego typu, należy je zwalczać mechanicznie w sposób zależny od stwierdzonego gatunku, o którym zadecyduje nadzór przyrodniczy (botaniczny).
- 8) W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zapewnić nadzór przyrodniczy w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego, pełniony przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności o doświadczeniu botanicznym i zoologicznym.
- a) Do zadań nadzoru botanicznego należeć będzie:
 - kontrola powierzchni terenu objętego przedsięwzięciem przed rozpoczęciem inwestycji pod kątem występowania stanowisk chronionych roślin oraz nadzór w przypadku konieczności przenoszenia tych roślin na stanowiska zastępcze,
 - uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
 - nadzór nad zabezpieczeniem drzew/krzewów nieprzeznaczonych do wycinki oraz kontrola demontażu ww. zabezpieczenia,
 - kontrola terenu inwestycji, pod kątem występowania gatunków roślin inwazyjnych,
 - przekazywanie inwestorowi uwagi zaleceń co do prowadzonych prac w kontekście ochrony przyrody,
 - b) do zadań nadzoru zoologicznego należeć będzie:

- kontrola drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym ptaków, pod kątem możliwości występowania gniazd ptasich oraz w ciągu całego roku pod kątem innych siedlisk zwierząt chronionych,
 - kontrola terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, pod kątem występowania płazów, gadów i drobnych ssaków oraz siedlisk chronionych gatunków zwierząt, w tym gniazd ptasich,
 - nadzór nad przenoszeniem odłowionych zwierząt i ich form rozwojowych we właściwe dla nich siedliska poza rejon objęty inwestycją,
 - uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
 - przekazywanie inwestorowi uwag i zaleceń co do prowadzonych prac w kontekście ochrony przyrody.
- Do zadań nadzoru przyrodniczego należeć będzie również przeszkolenie pracowników w zakresie minimalizacji zagrożeń w trakcie prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz postępowanie w przypadku stwierdzenia na terenie objętym przedsięwzięciem gatunków zwierząt podlegających ochronie.
- 9) W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 - 10) Odpady powstające podczas eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną powierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.
 - 11) Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn, używanych w zakładzie górniczym, oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych wykonywać poza wyrobiskiem na uszczelnionej nawierzchni.
 - 12) Należy na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.
 - 13) Naprawę sprzętu należy prowadzić poza terenem przedsięwzięcia.
 - 14) Należy zachować filar ochronny od obiektu hydrograficznego Suchy Potok.
 - 15) Wszelkie roboty ziemne oraz zmiany charakteru dotychczasowej działalności w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej nadzoru archeologicznego OW należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 lutego 2023 r. Pani Katarzyna Jarco, działając w imieniu Kopalni Wapienia KOSBUD Sp. z o. o. , ul Kamienna 1, 43-445 Dzięgielów wystąpiła do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z części złoża wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” w granicach istniejącego terenu górniczego „Leszna Górna II”

W związku z tym, iż liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, zostały one zawiadomione obwieszczeniem z dnia 20 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów oraz na tablicy ogłoszeń. Z dokumentacją dotyczącą powyższego przedsięwzięcia można było zapoznać się w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

Tutejszy organ zakwalifikował w/w przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na tej podstawie Wójt Gminy Goleszów pismem z dnia 20 kwietnia 2023 r. wystąpił do właściwych organów z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Katowicach (RDOŚ), po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2023 r., znak WOOS.4220.232.2023.AM/JŻ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w ustawowym terminie nie wyraził opinii, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOS traktuje się jako brak zastrzeżeń. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach opinią z dnia 27 lipca 2023 r., znak GL.ZZŚ.1.490178.2023.TM stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem, dla którego nie przewiduje się żadnych działań mogących szkodzić środowisku.

Organ podejmując decyzję o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poddał analizie następujące czynniki:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska;
- 3) rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do warunków podanych powyżej;
- 4) obszary Natura 2000 oraz oddziaływanie transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie, tj. odkrywkowa eksploatacja kopaliny z części złoża wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” w granicach istniejącego terenu górniczego „Leszna Górna II”, usytuowane jest w obrębie 0009 Leszna Górna, gmina Goleszów, powiat cieszyński. Złoże jest już eksploatowane na skalę przemysłową od 1930 r., przy czym dotychczasowa eksploatacja spowodowała wykorzystanie złoża w znacznym zakresie. Eksploatacja złoża wapieni będzie zgodna z ideą racjonalizacji gospodarki i ochrony złóż kopalin użytecznych jako dobra narodowego. Użytkownik złoża – firma Kosbud Sp. z o.o. – posiada zatwierdzoną dokumentację geologiczną złoża, ustanowione użytkowanie górnicze oraz aktualną koncesję na wydobywanie wapieni ze złoża metodą odkrywkową. Oddziaływanie na powierzchnię terenu i glebę, a także na świat roślinny i zwierzęcy planowanych prac górniczych metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych, ogranicza się do terenu eksploatacji znajdującego się w granicach terenu górniczego „Leszna Górna II”.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane prace związane z udostępnieniem złoża i późniejszym jego wydobyciem. Inwestycja polegać będzie na usunięciu i zwałowaniu nadkładu złoża, następnie eksploatacji złoża metodą odkrywkową na 5 poziomach wydobywczych, z użyciem materiałów wybuchowych. W czasie eksploatacji złoże będzie transportowane i przerabiane. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Leszna Górna” odbywać się będzie podobnie, jak na innych fragmentach terenu górniczego „Leszna Górna II”. Zakład będzie pracował w godzinach od 6:00 do 22:00, od poniedziałku do soboty. Powierzchnia nieruchomości wynosi 3,2 ha, natomiast obszar planowanej działalności, ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z obowiązkiem wyznaczenia pasów ochronnych od nieruchomości nienależących do Przedsiębiorcy do granicy eksploatacji oraz obowiązkiem wyznaczenia pasów ochronnych od dróg gruntowych i publicznych, będzie wynosił około 2,84 ha. Nowa część projektowanego obszaru znajduje się na złożu „Leszna Górna” w terenie górniczym „Leszna Górna II”. Na terenie projektowanego obszaru prowadzone będzie wydobywanie kruszywa przy zastosowaniu technologii oraz maszyn do jego urabiania, załadunku, uszlachetniania oraz transportowania. W rejonie planowanego przedsięwzięcia nadkład nad złożem stanowi gleba, glina oraz łupki i rumosz skalny. Sumaryczna grubość tych warstw dochodzi do ok. 14 m. Na omawianym terenie miąższość serii złożowej, stanowiącej kompleks wapienno – łupkowy, oscyluje na ok. 44 m, osiągając maksymalnie ok. 68 m. Uwzględniając występujący nadkład, zakłada się, że eksploatacja prowadzona będzie 5 poziomami, których wysokości mogą dochodzić do ok. 22 m, z ewentualnym podziałem na podpiętra eksploatacyjne. W przypadku urabiania kopaliny dostępnymi metodami, np.: mechanicznymi, hydromechanicznymi - urobiona kopalina w wyrobisku ładowana jest koparkami lub ładowarkami jednoznaczyniowymi na samochody samowyładowcze do zakładu przerobczego, jeśli jest to kamień przeznaczony do produkcji kruszywa, bądź na plac składowy,

jeśli jest to kamień łamany przeznaczony do sprzedaży bezpośredniej. Gorsze partie złoży są wstępnie uszlachetniane bezpośrednio w wyrobisku w celu oddzielenia mas ziemnych i ilastych przy użyciu maszyny do uszlachetniania kopaliny (przesiewacza lub płuczki mieczowej). Stosowaną także metodą urabiania jest strzelanie długimi, zwykłymi otworami pionowymi i odchylonymi od pionu do 20°, o średnicach: 80 mm, 100 mm i 105 mm, wierconymi wiertnicami udarowo - obrotowymi na podwoziu gąsiennicowym lub kołowym. Planowane wydobycie roczne wyniesie około 700 000 ton.

Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią:

- na północ - tereny rolnicze, zadrzewienia i zakrzewienia, istniejące wyrobisko;
- na południe - tereny rolnicze zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
- na wschód - tereny rolnicze zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, istniejące wyrobisko;
- na zachód – tereny rolnicze, zadrzewienia i zakrzewienia.

Najbliższe dla granic planowanego obszaru górniczego tereny akustycznie chronione oznaczone w planie zagospodarowania symbolem „LG-01USr (zabudowa usługowa sportu i rekreacji w zakresie obsługi pola golfowego) znajdują się w odległości ok. 115 m na południe. Przedstawiona analiza akustyczna nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Punkty obserwacji w przedstawionej analizie akustycznej wyznaczono na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Dodatkowo w celach informacyjnych, dokonano obliczeń oraz wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji na granicy działek rolnych (niepodlegających ochronie akustycznej) na których znajdują się budynki. Oddziaływanie akustyczne przedmiotowej inwestycji kształtować będą maszyny i urządzenia wykorzystywane przy wydobyciu i transporcie kruszywa.

Źródłami emisji hałasu do środowiska będą:

- wozidła ciężarowe;
- koparki;
- maszyna do uszlachetniania kopaliny (przesiewacz);
- spycharka;
- wiertnica;
- ładowarka (wykorzystywana w przypadku awarii koparki).

Dodatkowo źródłem hałasu będzie urabianie złoży metodami strzałowymi. Jest to jednak źródło hałasu impulsowego o bardzo ograniczonej częstotliwości średnio, kilka razy w miesiącu przez, ok. 0,5 min (w tym czasie, ze względów bezpieczeństwa nie będą pracować inne urządzenia i maszyny). Praca odbywać się będzie w porze dziennej (6:00 do 22:00). Zakład przeróbczy będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach, tj. w dotychczasowej technologii i czasie pracy, wobec czego nie zmieni się znacząco oddziaływanie na jakość powietrza i klimat akustyczny. Nie przewiduje się zakupu nowych maszyn oraz zwiększenia ilości godzin pracy. Zakład przeróbczy zlokalizowany jest poza terenem planowanej inwestycji. Emisja zanieczyszczeń do powietrza powstanie głównie w trakcie prowadzenia urabiania skał materiałami wybuchowymi, a także będzie związana z ruchem samochodów i pracą maszyn i urządzeń. Emisja będzie miała charakter krótkotrwały, a jej oddziaływanie zamknie się na terenie odkrywki ograniczonej wysokimi ścianami skalnymi. Ruch ciężkich pojazdów i praca maszyn powoduje również unoszenie się pyłu w rejonie odkrywki, zwłaszcza na drogach nieutwardzonych i w okresach suszy. W przypadku długo trwającej suszy i stwierdzenia emisji pyłów, przyzmy i drogi będą zraszane wodą. W ramach inwestycji nie powstaną nowe drogi. Transport odbywać się będzie po stropie i spągu nowego złoży, następnie po złoży obecnie eksploatowanym. Trasy pod transport nie wymagają wykonywania specjalnych nawierzchni, w przypadku wystąpienia nierówności niwelowane będą przy użyciu kruszywa z własnej produkcji. Powstające odpady, jak dotychczas, będą gromadzone w sposób selektywny w miejscu do tego wyznaczonym, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z posiadanymi dotychczas decyzjami. Nadkład będzie składowany na obrzeżach złoży, a następnie zwałowany w pustce poeksploatacyjnej w ramach rekultywacji. Planowana wysokość przyzmy będzie wynosić ok. 20 m z podziałem na piętra. Objętość mas ziemnych wynosić będzie ok. 200 tys. m³. Rekultywacja terenu poeksploatacyjnego będzie prowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu rekultywacji - sporządzonego w terminie późniejszym, zgodnie z procedurami administracyjnymi. Przewiduje się, że rekultywacja prowadzona będzie sukcesywnie, wraz z postępem prac eksploatacyjnych złoży. Planuje

się rekultywację w kierunku leśnym, obejmie ona całość wyrobiska z dostosowaniem lokalnych gatunków drzew rosnących w okolicy. Wody opadowe i roztopowe będą samoistnie wsiąkać w grunt. Natomiast podczas eksploatacji prowadzone będą prace odwodnieniowe. Dolne piętra będą odwadniane, woda zostanie ujęta w rzępiu retencyjnym skąd zostanie przerzucona do głównego rzępiu w istniejącej części odkrywki, a następnie odprowadzona do potoku Suchy, na co Przedsiębiorca posiada pozwolenie wodnoprawne, lub bezpośrednio do potoku Suchy, na co konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia. Pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalno-bytowego zlokalizowanego na terenie istniejącego obiektu zakładu przeróbczego. Prowadzenie robót strzałowych oraz rodzaje stosowanych ładunków będą dobierane tak, by nie spowodować zagrożenia dla najbliższych zabudowań, bowiem stosowane metody strzelania (m. in. częstsze strzelanie emulgatami zamiast tradycyjnymi MW) i ograniczenia wielkości ładunków materiałów wybuchowych, a także milisekundowe odpalanie eliminują szkodliwe drgania, co wyklucza szkody w obiektach kubaturowych (budynki i urządzenia kopalni, budynki mieszkalne i gospodarcze oraz schronisko „Pod Tułem”). Strzelanie prowadzone jest i będzie stosowane w zależności od potrzeb. Kopalnia Wapienia Leszna Górna nie posiada obecnie składu materiałów wybuchowych, który został zlikwidowany w 2005 r.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Leszna Górna w gminie Golezów, w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Ze względu na istniejący charakter terenu górniczego planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe tego terenu. Najbliżej położony rezerwat przyrody „Zadni Gaj” zlokalizowany jest w odległości 0,85 km, a użytek ekologiczny „Góra Tuł” w odległości 0,80 km od granic przedsięwzięcia. Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz położenie nie przewiduje się oddziaływania na cele ochrony tych obiektów przyrodniczych. Planowana eksploatacja kruszywa realizowana będzie w odległości około 0,25 km od obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005. Ostoja Beskid Śląski PLH240005 położona jest w masywie Beskidu Śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie Pogórza Śląskiego i w Kotlinie Żywieckiej. Obejmuje część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, a trzon obszaru tworzą dwa pasma górskie: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry. Występuje tu szereg cennych form skalnych, takich jak: progi i wodospady w dolinach potoków, liczne formy skałkowe i różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z dnia 25 stycznia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 993) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH240005). Dla ww. obszaru Natura 2000 nie ustanowiono planu zadań ochronnych ani planu ochrony. 5 września 2022 r. poddano projekt planu zadań ochronnych 21-dniowym konsultacjom społecznym. W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem ostatecznej wersji projektu planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, a przyjęcie dokumentu planuje się na koniec 2023 r. Z siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze najbliższej granicy przedsięwzięcia dominuje siedlisko łąkowe: niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) (kod: 6510) w odległości około 0,25 km oraz siedlisko leśne: żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*) (kod: 9130) w odległości 0,80 km od granicy planowanego przedsięwzięcia. Ze względu na położenie oraz zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania na ww. siedliska przyrodnicze. Wskazane siedliska znajdują się po przeciwnej stronie potoku Puńcówka w kierunku północno-wschodnim od terenu planowanej eksploatacji. W związku z powyższym, planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ich nawodnienie, jak również nie dojdzie do żadnej ingerencji w ich strukturę. Zatem inwestycja nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych dla ww. przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Pozostałe przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Beskid Śląski znajdują się w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia (co najmniej 1 km), w związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń również dla pozostałych przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000. W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby opracowania KIP nie wykazano na terenie objętym inwentaryzacją chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Stwierdzono też, że teren ten stanowią pola uprawne i nieużytki, gdzie flora

i fauna uległy przeobrażeniom. Inwentaryzacja ta może jednak nie być wystarczająco aktualna, gdyż większość dokumentacji fotograficznej wykonano poza okresem wegetacji. Z uwagi na występowanie w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia bogatych florystycznie agrocenoz, w tym użytku ekologicznego „Góra Tuł” oraz siedlisk grądowych towarzyszących ciekowi wodnemu, zachodzi tutaj prawdopodobieństwo występowania gatunków roślin podlegających ochronie. Zakrzewienia i zadrzewienia mogą sprzyjać występowaniu ptaków, które mogą również realizować lęgi w nowopowstałych środowiskach naskalnych. W związku z tym, zgodnie z opinią RDOŚ, w niniejszej decyzji wskazano na konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie prac przygotowawczych, realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz eksploatacji, w celu kontrolowania sposobu prowadzenia prac wydobywczych, pod kątem wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej decyzji. Nadzór jest zobowiązany do prowadzenia systematycznych kontroli stanu środowiska przez cały okres prowadzenia prac wydobywczych, a w razie konieczności do wydawania zaleceń mających na celu przeciwdziałanie bieżącym zagrożeniom zaistniałym w trakcie prowadzenia prac. Nadzór przyrodniczy powinien być pełniony przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności przy pracach związanych z kontrolą występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt w rejonie prowadzonej eksploatacji złoża, ewentualnym przemieszczaniu chronionych gatunków na nowe stanowiska, jeśli zasłaby taka potrzeba, a także szkolenia pracowników w zakresie monitorowania obszaru pod kątem występowania gatunków podlegających ochronie oraz zapobiegania zagrożeniom dla tych gatunków. Konieczność inwentaryzacji szaty roślinnej pod kątem występowania roślin chronionych, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, wynika z uwarunkowań przyrodniczych terenu złoża oraz terenów sąsiednich. Obecność gleb na podłożu wapiennym sprzyja różnorodności szaty roślinnej. Na terenie agrocenoz w sąsiedztwie góry Tuł występują między innymi: ziemowit jesienny (*Colchicum autumnale*), pierwiosnka wyniosła (*Primula elatior*) oraz przedstawiciele rodziny storczykowatych (*Orchidaceae*). Gatunki te mogą występować potencjalnie na obszarze planowanej inwestycji. Natomiast siedliska takie jak pola, nieużytki i zakrzewienia występujące w obrębie planowanego przedsięwzięcia oraz sąsiedztwo zadrzewień nadpotokowych, sprzyjają różnorodności ornitofauny. Z dokumentacji będącej w dyspozycji RDOŚ w Katowicach wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru przedsięwzięcia stwierdzono stanowisko lęgowe muchołówki szarej (*Muscicapa striata*). Możliwe jest też występowanie innych gatunków ptaków podlegających ochronie, np. skowronka (*Alauda arvensis*) czy dzierzby gąsiora (*Lanius collurio*). Stąd też nałożono obowiązek inwentaryzacji ptaków przed przystąpieniem do eksploatacji. Należy jednocześnie podkreślić, że wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa. W sytuacji, gdy kontynuacja prac wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca, należy wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Na zniszczenie siedlisk i osobników gatunków chronionych oraz na przeniesienie niektórych z nich na siedliska zastępcze wymagana jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, udzielana na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z ustaleniami uzupełnienia do KIP, w związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się, ale nie jest też wykluczone usuwanie drzew. W celu ochrony gatunków chronionych ptaków nakazano, aby działanie to wykonać poza sezonem lęgowym, po uprzednim sprawdzeniu drzew pod kątem występowania gatunków chronionych, w szczególności ptaków. W razie stwierdzenia tych gatunków należy uzyskać zezwolenia na odpowiednie czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Zapis ten ma na celu zabezpieczenie gatunków chronionych, a w szczególności ptaków przed zniszczeniem lub przepłoszeniem ze stanowisk lęgowych. Planowana inwestycja znajduje się w zasięgu obszaru węzłowego korytarza ekologicznego dla migracji ssaków drapieżnych i kopytnych „Beskid Śląski”, a także w obrębie ponadregionalnego korytarza ekologicznego ptaków „Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego” („Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015). Obszary węzłowe to elementy sieci łączności ekologicznej, na terenie których występują populacje wymagające ochrony i skąd mogą przemieszczać się poprzez korytarze

ekologiczne na inne tereny. W trakcie realizacji zadania, podczas prowadzenia robót wydobywczych, w szczególności za pomocą materiałów wybuchowych, może dochodzić do płoszenia zwierząt i ich przemieszczenia na bezpieczny dystans. Ograniczona zostanie również funkcja obszaru węzłowego poprzez zajęcie pod przedsięwzięcie terenów użytkowanych rolniczo. Analizując wpływ inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt wzięto pod uwagę możliwość migracji zwierząt przez sąsiadujące z przedsięwzięciem tereny rolne z licznymi zadrzewieniami oraz tereny leśne, a także fakt, że nasilenie migracji zwierząt ma miejsce w porze nocnej. W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na ww. korytarze ekologiczne ustalono zatem warunek realizacji prac wydobywczych i transportowych tylko w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00. Obszar przeznaczony do eksploatacji położony jest w sąsiedztwie cieków wodnych. Prace związane z eksploatacją złoża, transport, mogą sprzyjać powstawaniu zagłębień oraz zastoisk wody wykorzystywanych przez płazy. W celu zminimalizowania strat w populacjach ww. grupy zwierząt, wskazano na konieczność prowadzenia prac w sposób zapobiegający powstawaniu zagłębień oraz zastoisk. Mając jednak na względzie technologię i zakres robót, a także możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych (np. okresy długotrwałych opadów) nie zawsze jest możliwe uniknięcie powstawania zagłębień wypełnionych tymczasowo wodą. Zatem dodatkowo wprowadzono obowiązek przeniesienia poza strefę zagrożenia osobników (wszystkich form rozwojowych) płazów stwierdzonych w tego rodzaju zagłębeniach. Natomiast siedliska naskalne mogą być siedliskiem gadów, np. jaszczurek. W tym przypadku należy przepłoszyć je tak, aby przemieściły się poza strefę zagrożenia lub w przypadku braku takiej możliwości również należy odłowić gatunki i przenieść, postępując tak, jak w przypadku płazów. Wymienione czynności dotyczące odłowu i przenoszenia gatunków chronionych zwierząt powinny być realizowane po uzyskaniu ww. zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Istnieje również prawdopodobieństwo próby lęgów gatunków ptaków środowisk naskalnych, takich jak kopciuszek (*Phoenicurus ochruros*), jerzyk (*Apus apus*) czy pustułka (*Falco tinnuncullus*) na terenie objętym eksploatacją. Mając na uwadze taką możliwość nałożono obowiązek stałej obserwacji i w razie stwierdzenia lęgu podjęcie właściwych rozwiązań organizacyjnych w celu jego ochrony. W inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej załącznik do KIP wykazano, że w rejonie planowanego zamierzenia sporadycznie występują duże ssaki kopytne, m.in. jeleni. Z danych będących w dyspozycji RDOŚ w Katowicach wynika, że w sąsiedztwie pojawia się też wilk (*Canis lupus*). W celu uniemożliwienia przedostania się tych zwierząt w strefy zagrożenia (stromie wyrobiska, półki skalne), powinny być one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich na ten teren. Minimalna wysokość grodzenia (np. siatką leśną) powinna wynosić 2,0 m, co będzie wystarczające dla pojawiającego tutaj jelenia i innych gatunków dużych ssaków. Mimo stosowanych zabezpieczeń, duże ssaki mogą znaleźć się w obrębie zakładu wydobywczego, w związku z czym w takich sytuacjach należy umożliwić im swobodne wydostanie się w bezpieczną strefę. Czynności te należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenów zadrzewień towarzyszących dolinom potoków Puńcówka i Suchy Potok. Warunki dotyczące zabezpieczania pojedynczych pni drzew oraz odpowiedniej organizacji prac w sąsiedztwie drzew mają za zadanie ochraniać drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi, co mogłoby wpłynąć niekorzystnie na kondycję zdrowotną tych drzew lub powodować ich zamieranie. W przypadku konieczności realizacji w obrębie planowanego zamierzenia oświetlenia należy zastosować zabezpieczenia przed nadmierną emisją światła, takie jak: oświetlenie kierunkowe (oprawy umożliwiających łatwe kontrolowanie kierunku emisji światła), oraz lampy emitujących światło w zakresie długości fali słabo rozpraszających się w atmosferze (np. lampy wysokoprężne sodowe). Działanie to ma na celu przede wszystkim ochronę chiropterofauny. W KIP wraz z załącznikami i uzupełnieniami nie wykazano występowania nietoperzy na terenie planowanego przedsięwzięcia. Jednak występowanie w tym rejonie licznych potoków wraz z zadrzewieniami może sprzyjać wykorzystywaniu tych miejsc jako szlaków migracji i miejsc żerowania tej grupy zwierząt. Dla gatunków przystosowanych do życia w ciemności, w tym nietoperzy, sztuczne oświetlenie może powodować zaburzenia polegające na utrudnieniu przemieszczania się. Ograniczenie emisji świetlnej może mieć też negatywny wpływ na funkcjonowanie istniejących tutaj korytarzy ekologicznych. Z przedłożonej KIP wraz z uzupełnieniami nie wynika, aby w terenie przedsięwzięcia występowały gatunki inwazyjne roślin, gatunki obcego pochodzenia, mogące stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków flory, ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy

inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski. Jednak ze względu na swoją specyfikę rośliny te stanowią duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Istnieje więc ryzyko rozprzestrzeniania obcych gatunków i ich utrzymywanie się także w rejonie objętym przedsięwzięciem po zakończeniu eksploatacji. Skutecznie konkurując z rodzimą roślinnością znacznie ją ograniczają, a w przypadku wielu gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunkom obcym sprzyjają wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku: prace ziemne czy przemieszczanie się środków transportu oraz ludzi. W ramach nadzoru botanicznego na etapie realizacji zamierzenia narzucony został zatem obowiązek kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania gatunków roślin inwazyjnych. W przypadku potwierdzenia ich obecności w rejonie inwestycji, należy podjąć stosowne działania mające na celu ich eliminację ze środowiska przyrodniczego, według wskazań nadzoru przyrodniczego, który określi metodę zwalczania w zależności od gatunku. Wymienione powyżej warunki realizacji pozwolą na eliminację lub ograniczenie niekorzystnych czynników mogących powodować zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności gatunków podlegających ochronie oraz korytarzy ekologicznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zachowaniu warunków określonych niniejszej decyzji oraz zasad przy realizacji inwestycji zawartych w przedłożonej dokumentacji, nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia dla zasobów przyrodniczych zlokalizowanych w pobliżu. Realizacja przedsięwzięcia nie niesie ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć, dla których może zostać utworzony obszar ograniczonego oddziaływania. Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności skalę przedsięwzięcia, wielkość emisji substancji i energii do środowiska, a także usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, stwierdzono że inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Z uwagi na skalę inwestycji i odległość od granicy państwa (ok. 730 m) nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. Zważywszy na zakres planowanych działań, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a wykorzystanie zasobów naturalnych oraz występowanie emisji i innych uciążliwości będzie niewielkie. Dla przedmiotowego zadania nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie europejskim RW60000711449, posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP zgodnie z „Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (stan ekologiczny słaby) JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Jednocześnie planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgi jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000155 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, w związku z czym stan ogólny jednolitej części wód podziemnych został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową rozproszoną, związaną z rolnictwem, gospodarką komunalną. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

Przy spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w niniejszej decyzji, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Goleszów, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdził zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*Zgodnie z uchwałą nr 0007.41.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Leszna Górna III, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 lipca 2018 poz. 4635 działka, na której zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie (1949/14) objęta jest jednostkami planu 03 KDD, LG-01PG, LG-02Z, LG-15R, LG-11ZL, LG-10ZL, LG-03Z, LG-07ZL, LG-01Z, przy czym samo przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednostkach **LG-01PG**.*

*Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały dla jednostki **US** ustalono:*

- *przeznaczenie podstawowe – eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych*
- *przeznaczenie uzupełniające:*
 - a) *obiekty produkcyjne i magazynowe służące obsłudze przeznaczenia podstawowego*
 - b) *zabudowa administracyjna i socjalnie służąca obsłudze przeznaczenia podstawowego*

Zgodnie z rysunkiem planu część terenu przedsięwzięcia zawiera się w strefie ochrony konserwatorskiej nadzoru archeologicznego, gdzie dla robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności obowiązują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanej inwestycji tut. organ ustalił, że zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia (udostępnienie złoża), jak i eksploatacji (wydobycie), inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejący stan środowiska. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przy zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych i technologicznych zamknie się w granicach terenu odkrywki ograniczonej wysokimi ścianami skalnymi.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania przy uwzględnieniu zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy uznać, że jego eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag – obwieszczenie z dnia 14 września 2023 r. umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Strony nie skorzystały z przysługującym im prawa i nie zapoznały się z aktami sprawy, nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy, Wójt Gminy Goleszów postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia

powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Na podstawie cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł. Potwierdzenie przelewu z dnia 27 lutego 2023 r.

Sporządził: Krzysztof Kamiński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymają:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania – obwieszczenie Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
6. ROŚ a/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem działalności jest prowadzenie wydobywania metodą odkrywkową w granicach złoża wapieni cieszyńskich „Leszna Górna”, położonego na terenie gminy Goleszów, powiat cieszyński, województwo śląskie. Złoże jest eksploatowane na skalę przemysłową od 1930 r., przy czym dotychczasowa eksploatacja spowodowała wykorzystanie złoża w znacznym zakresie. Powierzchnia nieruchomości objętej planowanym przedsięwzięciem wynosi 3,2 ha, natomiast obszar planowanej działalności, ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z obowiązkiem wyznaczenia pasów ochronnych od nieruchomości nienależących do Przedsiębiorcy do granicy eksploatacji oraz obowiązkiem wyznaczenia pasów ochronnych od dróg gruntowych i publicznych będzie wynosił około 2,84 ha.

Inwestycja obejmować będzie wykonywanie prac związanych z udostępnieniem złoża i późniejszym jego wydobywaniem. Polegać będzie na usunięciu i zwałowaniu nadkładu złoża, następnie eksploatacji złoża metodą odkrywkową na 5 poziomach wydobywczych, z użyciem materiałów wybuchowych. W czasie eksploatacji materiał będzie transportowany i przerabiany. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Leszna Górna” odbywać się będzie podobnie, jak na innych fragmentach terenu górniczego „Leszna Górna II”. Zakład będzie pracował w godzinach od 6:00 do 22:00 od poniedziałku do soboty. Eksploatacja złoża prowadzona będzie za pomocą maszyn wyposażonych w silniki spalinowe.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nadkład nad złożem stanowi gleba, glina oraz łupki i rumosz skalny. Generalnie sumaryczna grubość tych warstw dochodzi tu do ok. 14 m. Na omawianym terenie miąższości serii złożowej, stanowiącej kompleks wapienno-łupkowy oscyluje na ok. 44 m, osiągając maksymalnie ok. 68 m. W celu określenia warunków przyszłej eksploatacji określono miąższość pomiędzy maksymalnym, a minimalnym poziomem występowania stropu i spągu serii złożowej, osiągającym ponad 83 m. W związku z powyższym, uwzględniając występujący nadkład, zakłada się, że eksploatacja prowadzona będzie pięcioma poziomami, których wysokości mogą dochodzić do ok. 22 m, z ewentualnym podziałem na podpiętra eksploatacyjne. Należy zaznaczyć, że złoże wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” należy do złóż o skomplikowanej budowie geologicznej. W okresie orogenezy alpejskiej utwory te zostały poddane licznym ruchom górotwórczym co przejawia się występującymi w wyrobisku przerwaniach ciągłości warstw, licznymi sfałdowaniami oraz przemieszczeniami utworów niekiedy wraz ze zmianą ich upadu. Z tego względu planowana eksploatacja powinna być prowadzona w sposób dostosowany do warunków geologicznych zastanych w trakcie prowadzonych robót górniczych, gwarantujący bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz umożliwiając racjonalną gospodarkę złożem. Urabianie kopaliny odbywa się i będzie się nadal odbywać mechanicznie (koparki z młotami) oraz przy użyciu materiałów wybuchowych. W przypadku urabiania kopaliny dostępnymi metodami, np.: mechanicznymi, hydromechanicznymi - urobiona kopalina w wyrobisku ładowana jest koparkami lub ładowarkami jednonaczyniowymi na samochody samowyladowcze, które odwożą ją do zakładu przerobczego, jeśli jest to kamień przeznaczony do produkcji kruszywa bądź na plac składowy, jeśli jest to kamień łamany przeznaczony do sprzedaży bezpośredniej. Gorsze partie złoża są wstępnie uszlachetniane bezpośrednio w wyrobisku w celu oddzielenia mas ziemnych i ilastych przy użyciu maszyny do uszlachetniania kopaliny (przesiewacza lub płuczki mieczowej). Sporadycznie ładowany jest kamień łamany na samochody odbiorców bezpośrednio w wyrobisku. Wielkość wydobywania kopaliny ze złoża uzależniona jest od możliwości sprzedaży produktów uzyskanych z niej oraz technologicznego rozwoju kopalni. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża odbywać się będzie na dwie zmiany, wyłącznie w porze dziennej, od poniedziałku do soboty. Uwzględniając fakt, że w Kopalni Wapienia Leszna Górna w ostatnich kilku latach wielkość wydobywania kształtowała się na poziomie około 500 000 ton/rok oraz fakt, że zmieniony kilka lat temu właściciel zakładu górniczego, który nieustannie modernizuje kopalnię ponosząc przy tym znaczne koszty na zakup maszyn i urządzeń ładujących – urabiających, jak i przerobczych, a także mając na uwadze realizowaną w kraju budowę sieci dróg ekspresowych i naprawę istniejących oraz regulację rzek wraz ze wzmacnianiem ich brzegów i skarp, planowane wydobywanie roczne wyniesie około 700 000 ton/rok. Takie wydobywanie jest racjonalne i ekonomicznie uzasadnione, biorąc pod uwagę wielkość zasobów złoża z uwzględnieniem warunków geologicznych, ich zalegania oraz zdolności produkcyjne zakładu.

Urabianie kopaliny w złożu wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” prowadzone będzie głównie, tak jak dotychczas, przy użyciu materiałów wybuchowych. Cechami charakterystycznymi takiego sposobu urabiania są:

- możliwość kształtowania dowolnej wysokości frontów eksploatacyjnych, limitowanej jedynie względami bezpieczeństwa i budową geologiczną złoża;
- szybki, skokowy postęp przodków wyrobisk;
- koncentracja strumienia urobku;

- niewielkie usprzętowanie wydobycia przy znaczącym wolumenie produkcji;
- duża sterowalność okresem prowadzenia działalności;
- niskie koszty inwestycyjne i stabilne koszty produkcyjne.

Prowadzony sposób wydobywania kopaliny ze złoża przy użyciu materiałów wybuchowych powoduje powstawanie rozrzutu odłamków skalnych oraz wstrząsów i drgań sejsmicznych wywołanych robotami strzałowymi. Wielkość promienia strefy zagrożenia ze względu na działanie powietrznej fali uderzeniowej oraz promień strefy szkodliwych drgań sejsmicznych oblicza się orientacyjnie według odpowiednich wzorów, a wielkość strefy zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych ustala się z tabel, znajdujących się w obowiązujących przepisach dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, w zależności od stosowanej metody wykonywania robót strzałowych, typu wyrobiska górniczego, sytuacji terenowej i rodzaju urabianej skały. Wszystkie wymienione strefy zagrożenia znajdują się w obrębie terenu górniczego, który jest przestrzenią objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. O wielkości promienia strefy zagrożenia ze względu na działanie powietrznej fali uderzeniowej decyduje łączna wielkość ładunku materiału wybuchowego odpalana w serii, zaś o wielkości promienia strefy szkodliwych drgań sejsmicznych decyduje maksymalny ładunek materiału wybuchowego przypadający na stopień opóźnienia przy stosowaniu zapalników milisekundowych lub całkowity ładunek materiału wybuchowego, który odpalany jest natychmiastowo, oraz ilość płaszczyzn odsłonięcia calizny, a także odległość ewentualnych obiektów podlegających ochronie od miejsca wykonywania robót strzałowych.

W opracowaniu pt. „Wyznaczenie zasięgu oddziaływań od robót strzałowych i ustalenie dopuszczalnych wielkości ładunków MW w Kopalni Wapienia Leszna Górna”, na podstawie pomiarów terenowych określono m. in. zasięgi oddziaływania drgań sejsmicznych oraz zasięgi rozrzutu odłamków skalnych. W wyniku pomiarów stwierdzono, że zasięg drgań sejsmicznych dla warunków strzelania urabiającego metodą długich otworów wynosi 105-250 m, w zależności od miejsca prowadzenia robót strzałowych i wielkości użytego ładunku. Zasięg strefy rozrzutu odłamków skalnych przy strzelaniu metodą długich otworów wg ww. opracowania wynosi 140 m.

Wielkość strefy zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych jak już wcześniej wspomniano określana jest z tabel w zależności od sytuacji terenowej (wokół miejsca strzelania lub z rozdziałem na kierunek strzelania do wyrobiska górniczego bądź to poza wyrobisko górnicze), w tym przypadku należy dobrać odpowiednią metodę strzelania do granicy zasięgu strefy zagrożenia. Wszystkie omówione wyżej strefy muszą się mieścić w granicach terenu górniczego, ponadto strefa rozrzutu odłamków skalnych powinna być zabezpieczona w terenie poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych na ścieżkach i drogach dojazdowych do tej strefy oraz w czasie strzelania powinna być zabezpieczona posterunkami zabezpieczającymi, w strefie tej umieszcza się schrony dla osób znajdujących się w jej zasięgu.

Prowadzenie robót strzałowych oraz rodzaje stosowanych ładunków będą dobierane tak, by nie spowodować zagrożenia dla najbliższych zabudowań, bowiem stosowane metody strzelania (m. in. częstsze strzelanie emulgatami zamiast tradycyjnymi MW) i ograniczenia wielkości ładunków materiałów wybuchowych, a także milisekundowe odpalanie eliminują szkodliwe drgania co wyklucza szkody w obiektach kubaturowych (budynki i urządzenia kopalni, budynki mieszkalne i gospodarcze oraz schronisko „Pod Tułem”). Strzelanie prowadzone jest i będzie stosowane w zależności od potrzeb. Kopalnia Wapienia Leszna Górna nie posiada obecnie składu materiałów wybuchowych, który został zlikwidowany w 2005 r.