

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 czerwca 2022 r. Pani Moniki Stec działającej z upoważnienia Jerzy Sp. z o.o.

Wójt Gminy Goleszów

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie trzech budynków – dwóch produkcyjnych oraz jednego usługowego – wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich funkcjonowania na terenie działki 368/2 w Dzięgielowie gm. Goleszów.**
2. **Zobowiązuje w ramach realizacji przedsięwzięcia do:**
 - 1) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
 - 2) odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną powierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
 - 3) odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
 - 4) na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
 - 5) naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia lub w wyjątkowych sytuacjach na uszczelnionej nawierzchni;
 - 6) powstające w związku z eksploatacją przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
 - 7) zastosować urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe, zapewniające dotrzymanie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1391);
 - 8) regularnie konserwować oraz czyścić urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe, a odpady z czyszczenia przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2022 r. Pani Monika Stec działająca z upoważnienia Jerzy Sp. z o.o. wystąpiła do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie trzech budynków – dwóch produkcyjnych oraz jednego usługowego – wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich funkcjonowania na terenie działki 368/2 w Dzięgielowie gm. Goleszów**. Pismem z dnia 8 czerwca 2022 r. wystąpiono do pełnomocnika inwestora o uzupełnienie wniosku oraz o złożenie wyjaśnień. Uzupełnienie zostało przesłane w dniu 1 lipca 2022 r. Wnioskodawca wraz z wnioskiem i uzupełnieniem przedłożył wymagane ustawowo załączniki.

W związku z tym, iż liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, zostały one zawiadomione obwieszczeniem z dnia 5 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów oraz na tablicy ogłoszeń. Z dokumentacją dotyczącą powyższego przedsięwzięcia można było zapoznać się w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

Tutejszy organ zakwalifikował w/w przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na tej podstawie Wójt Gminy Goleszów pismem z dnia 5 lipca 2022 r. wystąpił do właściwych organów z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 20 lipca 2022 r., znak WOOS.4220.401.2022.KMJ.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w ustawowym terminie nie wyraził opinii, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOŚ traktuje się jako brak zastrzeżeń. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach opinią z dnia 23 sierpnia 2022 r., znak GL.ZZŚ.1.435.124.2022.MS stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem, dla którego nie przewiduje się żadnych działań mogących szkodzić środowisku.

Organ podejmując decyzję o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poddał analizie następujące czynniki:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska;
- 3) rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do warunków podanych powyżej;
- 4) obszary Natura 2000 oraz oddziaływanie transgraniczne.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie w gminie Goleszów, w miejscowości Dzięgielów na działce nr 368/2 o łącznej powierzchni 0,8867 ha.

Najbliższe sąsiedztwo planowanej do realizacji inwestycji stanowią:

- od strony północnej – działka nr 370/3 – własność Inwestora;
- od strony zachodniej – działki nr 368/3, 1075 – droga powiatowa w zarządzie PZDP w Cieszynie wraz z przylegającą działką własności Powiatu Cieszyńskiego;
- od strony wschodniej i południowej – działka nr 351/4 – własność Skarbu Państwa – Lasy Państwowe.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 20 m od terenu planowanej inwestycji (za ulicą Graniczną).

Planowana inwestycja polegać będzie na:

- 1) scaleniu dwóch istniejących budynków o funkcji usługowej i zmianie funkcji powstałego budynku na produkcyjną (budynek nr 1);
- 2) budowie budynku produkcyjnego (budynek nr P);
- 3) budowie budynku handlowo-biurowego (budynek nr 4).

Budynek nr 1 (produkcyjny) o powierzchni około 587,86 m² - obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej stalowej. W budynku będzie znajdować się stanowisko cięcia laserem w technologii światłowodowej. Budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia: wycinarkę laserową, giętarki, spawarki, szlifierki wykorzystywane do obróbki oraz skrawania metali takich jak stal, z których produkuje się elementy konstrukcji stalowych, takich jak maszty transportowe kolei linowych, maszty oświetleniowe, maszty antylawinowe, podesty do mostów wysokogórskich, elementy montażowe systemów naśnieżających w zakresie konstrukcji stalowych z ogólnodostępnych gotowych profili i blach stalowych. Elementy stalowe poddawane będą obróbce takiej jak: cięcie, gięcie, następnie będą spawane bądź skręcane na połączenia śrubowe.

Budynek nr 4 (handlowo-biurowy) o powierzchni około 597,40 m² - budynek trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej murowanej. W budynku znajdować się będzie część biurowa oraz serwis narciarski i sklep z wyposażeniem narciarskim.

Budynek nr P (produkcyjny) o powierzchni około 1556,40 m² – jednokondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej stalowej. Doświetlenie obiektu poprzez świetliki dachowe. Wewnątrz budynku znajdować się będzie część wydzielona, murowana służąca jako część sanitarna wraz z szatniami pracowników. Reszta powierzchni budynku będzie częścią produkcyjną, w której będą produkowane konstrukcje stalowe służące do budowy kolejek linowych.

Obecnie na działce nr 368/2 znajdują się w trakcie budowy dwa budynki przeznaczone do scalenia, doprowadzony jest prąd i gaz oraz przyłącze wodociągowe. Wybudowano również zbiornik na nieczystości bytowe oraz wykonano utwardzenie terenu. Planowany budynek handlowo-biurowy ogrzewany będzie w oparciu o kotłownię gazową o mocy 24 kW. Hale produkcyjne wyposażone będą w 4 nagrzewnice gazowe kondensacyjne o mocy 34,85 kW. Dojście i dojazd na działkę 368/2 następuje od ul. Granicznej. W ramach planowanej inwestycji planuje się wykonanie trzech zjazdów oraz jednej zatoki dla wozu strażackiego.

W związku z realizacją przedsięwzięcia w celu zabezpieczenia środowiska gruntowowodnego, baza materiałowo-sprzętowa będzie zlokalizowana na terenie utwardzonym. Odpady będą selektywnie magazynowane oraz przekazywane uprawnionym odbiorcom. Prowadzona działalność produkcyjna nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Na terenie planowanej inwestycji będą powstawały ścieki bytowe, które odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego i następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków. Wody deszczowe brudne z powierzchni dróg i parkingów przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej oczyszczone będą w osadniku piasku i separatorze koalescencyjnym, a następnie połączone z wodami czystymi i odprowadzone wspólnie do zbiorników na wody deszczowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej. Nadmiar wody będzie wykorzystywany do nawadniania trawników i zieleni urządzonej. Mając na uwadze powyższe rozwiązania, należy stwierdzić, że planowana działalność nie będzie powodowała zagrożenia dla środowiska gruntowowodnego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości związane z emisją hałasu przez pojazdy i urządzenia wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie związane będzie z emisją hałasu podczas prowadzonych prac budowlanych (praca maszyn i urządzeń budowlanych). Generowany hałas w fazie realizacji będzie miał charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie pochodziła z systemów filtrowentylacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych (zainstalowanych na dachach obiektów), z prowadzonych prac wewnątrz hal oraz ruchu pojazdów po terenie inwestycji. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 20 m od terenu planowanej inwestycji (za ulicą Graniczną). Mając na uwadze przedstawione w karcie informacje, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach

podlegających ochronie akustycznej. Z karty wynika również, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała będzie się z niewielkimi emisjami do powietrza. W zakresie emisji do powietrza wyróżnić można emisję nieorganizowaną, która będzie pochodziła ze spalania paliw w pojazdach samochodowych oraz maszynach budowlanych wykonujących prace na terenie przedsięwzięcia. Ww. emisje w fazie realizacji będą miały charakter okresowy i uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac. Na etapie eksploatacji zamierzenia emisja nieorganizowana związana będzie z ruchem pojazdów po terenie obiektu zarówno osobowych, jak i ciężarowych, a także emisją z kotła służącego do ogrzewania pomieszczeń socjalno – biurowych (1 kocioł gazowy o mocy 24 kW) oraz nagrzewnic gazowych (4 szt. o mocy 34,85 kW każda) do ogrzewania hal. W związku z faktem, iż ruch pojazdów charakteryzować się będzie niskim natężeniem oraz zastosowane będzie do ogrzewania paliwo gazowe stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczących emisji zanieczyszczeń do powietrza. Odpady powstające z prac budowlanych i montażowych oraz ewentualnych prac serwisowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia segregowane będą i gromadzone w szczelnych pojemnikach. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, jednak poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000. Z baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, zlokalizowane ok. 331 m od planowanej inwestycji. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru [7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami *Cratoneurion commutati*, 9130 Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae*-*Fagenion*, *Galio odorati*-*Fagenion*), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*), *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe)] wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001). Ze względu na lokalizację (ok. 1,7 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zważywszy na zakres planowanych działań, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a wykorzystanie zasobów naturalnych oraz występowanie emisji i innych uciążliwości będzie niewielkie. Dla przedmiotowego zadania nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania. Ujmowanie całości wód opadowych i roztopowych w projektowanym zbiorniku bezodpływowym sprawi, że przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystykę inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji.

Inwestycja jest zlokalizowana w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Puńcówka o kodzie: RW600012114369, posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie

z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1967), oceniony został jako dobry (stan ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry), JCWP została uznana za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW6000155, znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy, w związku z czym stan ogólny JCWPd został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

Wójt Gminy Goleszów, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdził zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą Nr 0007.57.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzięgielów (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2021 r. poz. 4883), działka, na której zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie (368/2) objęta jest jednostkami planu 1 PU – tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług, 3 KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej, przy czym samo przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednostce 1 PU.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały dla jednostki **1 PU** ustalono:

- przeznaczenie podstawowe
 - a) tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów;
 - b) zabudowa usługowa.

Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanej inwestycji tut. organ ustalił, że zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacji, inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejący stan środowiska. Wykonanie zaplanowanych robót nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska, a zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przy zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych i technologicznych zamyka się w granicach działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy uznać, że jego eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstępienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag – obwieszczenie z dnia 1 września 2022 r. umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Strony nie skorzystały z przysługującym im prawa i nie zapoznały się z aktami sprawy, nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy, Wójt Gminy Goleszów postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Na podstawie cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł. – potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 1 czerwca 2022 r.

Sporządził: Krzysztof Kamiński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymają:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania – obwieszczenie Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
6. ROŚ a/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie w gminie Goleszów, w miejscowości Dziegielów na działce nr 368/2 o łącznej powierzchni 0,8867 ha.

Budynek nr 1 produkcyjny.

Budynek niski, jednokondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej stalowej, dach pokryty blachą profilowaną jednospadowy o kącie nachylenia 10%. W budynku będzie znajdować się stanowisko cięcia laserem w technologii światłowodowej FIBER.

Budynek Nr 4 handlowo-biurowy.

Budynek niski, trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków betonu komórkowego ocieplonych wełną mineralną, stropy między kondygnacyjne żelbetowe, konstrukcja dachu – dach dwuspadowy, więźba drewniana (krokwie, jętki, murlaty, płatwie zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO), pokrycie dachu blachą profilowaną. W budynku znajdować się będzie część biurowa oraz serwis narciarski i sklep z wyposażeniem narciarskim.

Budynek nr P produkcyjny wraz z powiązaną funkcjonalnie częścią socjalną i magazynową

Budynek niski, jednokondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej stalowej dach dwuspadowy pokryty blachą profilowaną. Doświetlenie obiektu poprzez świetliki dachowe. Wewnątrz budynku znajdować się będzie część wydzielona, murowana służąca jako część sanitarna wraz z szatniami pracowników. Reszta powierzchni budynku będzie częścią produkcyjną, w której będą produkowane konstrukcje stalowe służące do budowy kolejek linowych.

Budynek Nr 1

- powierzchnia zabudowy 587,86 m²
- powierzchnia użytkowa 563,08 m²
- kubatura brutto 5329,36 m³
- wysokość +10,67 m
- ilość kondygnacji – 1
- zaliczony do grupy PM i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d \leq 500 \text{ MJ/m}^2$

Budynek Nr 4

- powierzchnia zabudowy 597,40 m²
- powierzchnia użytkowa 1021,18 m²
- kubatura brutto 5559,12 m³
- wysokość: +11,00 m
- ilość kondygnacji – 2 użytkowe 1 nieużytkowa

Budynek Nr P

- powierzchnia zabudowy 1556,40 m²
- powierzchnia użytkowa 1526,48 m²
- kubatura brutto 14175,84 m³
- wysokość +9,32 m
- ilość kondygnacji – 1