




Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Kopia z mapy zasadniczej
Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu pod nr
NINIEJSZA MAPA NIE MOŻE SŁUżyć
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
miejscowość: Bażanowice
skala 1:
zam. dn. - 5 LUT. 2013

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.04.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty Cieszyńskiego

ORYGINAŁ



UWAGA - WYMIAROWANIE NA RYS. W SKALI 1:200



LOKALIZACJA
TERENU
REKREACYJNEGO

1AX - ul. Gawłasa 6/1; 43-400 Cieszyn; tel. +48 604 194 350; e-mail: a1ax@onet.eu; NIP 5481556801; Reg.070486459;	
Nazwa obiektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO	Projektant: mgr inż. architekt Grażyna Anna Jaworska upr. bud. nr ewid. 137/94 B-B. czł. Śl.O.I.A. nr ewid. SI - 1145
Adres: ul. Szkolna, Bażanowice gm. Goleszów; dz.nr 244/866; obr. 0001 Bażanowice	Nazwa rys.: PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Faza: budowl.-wykon. Branża: URBANISTYKA
	Data: marzec 2013r. Skala: 1:1000
	Arkuszy: U.01.1 Nr rys.: 1.

istn.
WJAZD I WEJŚCIE
GŁÓWNE
remont w II etapie


proj. krawężnik bet. 8 cm
kolor szary

proj. boisko do mini piłki nożnej
wraz z drenażem odwadniającym,
nawierzchnia trawiasta
(w miejscu istn. mini boiska)


proj. krawężnik bet. 8 cm
kolor szary

nowa nawierzchnia trawiasta
(trawa naturalna)

palisada bet. typu
"Nostalit" 12 cm x 18
cm x 100 cm




1AX - ul. Gawłasa 6/1; 43-400 Cieszyń; tel. +48 604 194 350; e-mail: a1ax@onet.eu; NIP 5481556801; Reg 070486459.	
Nazwa obiektu	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
Projektant	mgr inż. architekt Grażyna Anna Jaworska upr. bud. nr ewid. 137/94 B-B, czł. Śl.O.I.A. nr ewid. Śl - 1145
Nazwa rys.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE - I ETAP
Faza	budowl.-wykon.
Branża	URBANISTYKA



PROFIL PODŁUŻNY PRZEZ BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I POPRZECZNY PRZEZ BOISKO DO SIATKÓWKI


1:100
1:200


1AX - ul. Gawłasa 6/1; 43-400 Cieszyń; tel. +48 604 194 350; e-mail: a1ax@onet.eu; NIP 5481556801; Reg.070486459;	
Nazwa obiektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO	Projektant: mgr inż. architekt Grażyna Anna Jaworska upr. bud. nr ewid.137/94 B-B. czł. St.O.I.A. nr ewid. SI - 1145
Adres: ul. Szkolna, Bażanowice gm. Goleszów; dz.nr 244/866; obr. 0001 Bażanowice	Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNY I POPRZECZNY
	Faza: budowl.-wykon. Data: marzec 2013r. Arkusz: N.01.1
	Branża: drogowa Skala: 1:100 Nr rys.: 4.



PROFIL POPRZECZNY PRZES BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

1:100
1:200






przekrój 1-1

1:50

- proj.nawierz.poliuretan.wierzch.użytk.
typu "NOVOFLOOR NT" _____ - 0,2 cm;
- proj.nawierz.poliuretan.podkład.
typu "NOVOFLOOR NT" _____ - 1,1 cm;
- proj.warstwa stabilizac.
typu "NOVOFLOOR ST elastyczny" - 3,5 cm;
- proj.warstwa kruszywa łamanego,
gr. uziarnienia 0-6 mm _____ - 5,0 cm;
- proj.warstwa kruszywa łamanego,
gr. uziarnienia 5-40 mm _____ - 15,0 cm;
- proj. warstwa zagęszczonej podsypki
piaskowej _____ - 10 cm;
- grunt rodzimy
z projektowanym drenażem odwadniającym.




- proj.nawierz. z kostki bet. typu "Elegance Sonata" _____ - 6,0 cm;
- podsypka piaskowo-cementowa - 3,0 cm;
- podbud. z kruszywa łamanego, gr. uziarn. 0-6 mm _____ - 3,0 cm;
- podbud. z kruszywa łamanego, gr. uziarn. 5-40 mm, stabilizowana mechanicznie _ - 10,0 cm;
- grunt rodzimy.

- proj. nawierz. poliuretan. wierzch. użytk.
typu "NOVOFLOOR NT" _____ - 0,2 cm;
- proj. nawierz. poliuretan. podkład.
typu "NOVOFLOOR NT" _____ - 1,1 cm;
- proj. warstwa stabilizac.
typu "NOVOFLOOR ST elastyczny" - 3,5 cm;
- proj. warstwa kruszywa łamanego,
gr. uziarnienia 0-6 mm _____ - 5,0 cm;
- proj. warstwa kruszywa łamanego,
gr. uziarnienia 5-40 mm _____ - 15,0 cm;
- proj. warstwa zagęszczonej podsypki
piaskowej _____ - 10 cm;
- grunt rodzimy z projektowanym drenażem odwadniającym.




Faza:	budowl.-wykon.	Branża:	drogowa
Data:	marzec 2013r.	Skala:	1:20
Arkusz:	N.01.4	Nr rys.:	7.



2. PIŁKOCHWYT - ELEMENT SYSTEMOWY

1:10




1. WIDOK PIŁKOCHWYTU

1:100

ELEMENTY PIŁKOCHWYTU:

- słup stalowy Ø 60,2, malowanie chlorokauczukowe
- prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20,

 - siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8, grubość splotu 5 mm, kolor zielony



- liny stalowe podtrzymujące siatkę, Ø 4mm

- śruby rzymskie naciągowe
- karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową

Uwaga:

Zachować głębokość stóp betonowych oraz parametry siatki. Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich, jest to pomniejszenie objętości pola siatki i grozi szybszym zużyciem(przedarciem).

IAX - ul. Gawłasa 6/1; 43-400 Cieszyn; tel. +48 604 194 350; e-mail: a1ax@onet.eu; NIP 5481556801; Reg.070486459;						
Adres: Nazwa obiektu	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO	Projektant: mgr inż. architekt Grażyna Anna Jaworska upr. bud. nr ewid.137/94 B-B. czł. St.O.I.A. nr ewid. SI - 1145	Nazwa rys.:	PIŁKOCHWYT		
	ul. Szkolna, Bażanowice gm. Goleszów; dz.nr 244/866; obr. 0001 Bażanowice		Faza:	budowl.-wykon.	Branża:	drogowa
			Data:	marzec 2013r.	Skala:	1:100
			Arkusze:	MA.01.1	Nr rys.:	8.



Adres: Nazwa obiektu		Projektant		Nazwa	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO		mgr inż. architekt Gajda Anna Jaworska		BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ	
ul. Słojna, Bażanówice gm. Góleszów, dz. nr 244/866, obr. 0001 Bażanówice		upr. bud. nr ewid. 137/94 B-6, cd. S.O.L.A. nr ewid. S. 1145		ELEMENT SYSTEMOWY	
				Faza: PROJ. BUD.	
				Data: marzec 2013r.	
				Skala: 1:20	
				Arkusze: MA.01.2	
				Wrys.: 9.	