

OZNACZENIA:

- RURA KANALIZACYJNA Ø W/G OPISU NA RYS.
- ZIMNA WODA Ø32 PROWADZONA PODTYNKOWO LUB W POSADZCE
- CIEPŁA WODA Ø32 Z CYRKULACJĄ Ø20 PROWADZONA PODTYNKOWO LUB W POSADZCE

WSZYSKIE URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI WOD-KAN WG ZALECEŃ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO I DTV URZĄDZEŃ

UWAGA! NIE PRZENOSIC WYMIAROW Z RYSUNKU NARZEDZIAMI MIERNICZYMI RYSUNKOW NIE KSEROWAC I POWIELAC WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
UWAGA! ZAWARTOSC TEGO RYSUNKU JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOZE BYC POWIELANA LUB WYKORZYSTYWANA BEZ ZGODY AUTORA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AmArt
UL. KOŚCIELNA 1 43-445 DZIĘGIELÓW

PROJEKT:	mgr inż. Danuta Herbaczek upr. nr B-B 99/76	PROJEKT:	
PROJEKT INWESTOR:	PROJEKT MODERNIZACJI ŚWIETLICY GMINNEJ Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5; 43-440 Goleszów	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Górniak upr. nr 26/81/B-B
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 33/1pb; 1860/1; 1861; 2300 ul. Główna 54, Leszna Górna		
RYSUNEK:	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INSTALACJI WOD-KAN PARTERU		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA skala 1:100	DATA: 26.03.2012	NR. WK2

mgr inż. DANUTA HERBACZEK Nr upr. projektowych 99/76/B (Dz.U. Nr 8 poz. 43) CIESZYN, ul. J. Kochanowskiego 10 tel. 604 [illegible]

mgr inż. Jan Górniak upr. nr 26/81/B-B/224/90/BB PRZECZONNIK BUDOWLANY 32/64/PC/ [illegible] ul. Zamkowska 10a tel. 604 [illegible]