

URZĄD GMINY GOLESZÓW  
43-440 GOLESZÓW  
ul. 1 Maja 5, Fax: (33) 479-05-16  
Tel. (33) 479-05-10, 479-05-11,  
479-05-12, 479-05-13

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43-400 CIESZYN

Goleszów, dnia 20.02.2012r.

IZP 7012.19.2012

**Gmina Goleszów**  
**ul. 1-go Maja 5**  
**43-440 Goleszów**

W związku z tym, że parcele 1860/1, 33/1pb, 1861, 2300 w Lesznej Górnej, położone są w terenie braku kanalizacji sanitarnej, ścieki bytowe z budynku modernizowanej świetlicy gminnej należy odprowadzić do szczelnego osadnika poprzez przyłącze kanalizacyjne z rur o śr. 160mmPCV łączonych na uszczelkę gumową. Czas zatrzymania ścieków nie dłuższy jak 14 dni. Wywóz ścieków z osadnika należy zlecić firmie wywozowej posiadającej pozwolenie Wójta Gminy. Rachunki za wywóz ścieków należy przechowywać do ewentualnej kontroli.

Wykaz firm wywozowych w załączeniu.

Po wybudowaniu przez Gminę sieci kanalizacji sanitarnej inwestor własnym staraniem będzie zobowiązany do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, z pominięciem osadnika.

Wody opadowe z terenu utwardzonego oraz połaci dachowych budynku modernizowanej świetlicy gminnej należy odprowadzić do potoku Lesznianka po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
d/s inwestycji i projektów gminnych  
*[Podpis]*  
mgr inż. Elżbieta Pomysłowska