



### Szczegóły uszczelniania rury ochronnej "A"



## Przekrój A-A



SREDNICA RUR OCHRONNYCH	
Srednica rur (mm)	Sred. rury ochrone
do 50	139,7 x 4,0
60 80	193,7 x 4,0
100 125	244,5 x 4,5
150	273,0 x 4,5

ochronnych PE po uzgodnieniu z rozdzielnią gazu.

2. Zabudowa rury ochronnej na gazociąggu występuje w przypadku gdy odległość kanalizacji od istn. gazociągu jest mniejsza od 1,5m w pionie i od 1,5m w poziomie

<p>Obecność: <b>mgr Aleksander POJATOWSKI</b></p> <p>Odbiorca: <b>43-450 Uszów, ul. Partyzanów 15</b></p> <p>Objekt: <b>Kanalizacja deszczowa - swietlyki grzewcze</b></p> <p>Adres: <b>Leszna Gmina, nr parceli: 231/np; 186/01; 186/1, 2200</b></p> <p>Nazwa Ps.: <b>Zabezpieczenie gazociągu</b></p>	<p>Opis: <b>mgr Aleksander POJATOWSKI</b></p> <p>Adres: <b>43-450 Uszów, ul. Partyzanów 15</b></p> <p>Objekt: <b>Kanalizacja deszczowa - swietlyki grzewcze</b></p> <p>Adres: <b>Leszna Gmina, nr parceli: 231/np; 186/01; 186/1, 2200</b></p> <p>Nazwa Ps.: <b>Zabezpieczenie gazociągu</b></p>
---	--