PRZEKRÓJ TYPOWY IV-IV

wymiary w [cm], skala 1:50



	JEZDNIA
5cm	warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0/11
7cm	warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
30cm	podbudowa z betonu popiołowego o Rm ≥ 5,0Mpa
62cm	ŁĄCZNIE

	ZJAZD - TYP 2
8cm	warstwa ścieralna bet. kostka brukowa kolor szary, typ behaton
3cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
30cm	podbudowa z betonu popiołowego o Rm 5,0Mpa
61cm	ŁĄCZNIE

	POBOCZE
---	skropnienie emulsją + grys
10cm	warstwa z kruszywa 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm	warstwa z kruszywa uzyskanego z rozbiórki jezdni stab. mechanicznie
20cm	ŁĄCZNIE

PRZEKRÓJ TYPOWY V-V

wymiary w [cm], skala 1:50



SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany o wym. 15x30x100cm oparty na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,057 m^3/mb

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25



obrzeże bet. o wym 8x30x100cm ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m^3/mb

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm ułożony na podsypce cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm oparty na ławie bet. z oporem - beton C12/15 0,055 m^3/mb

SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt' o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm oparty na ławie bet. z oporem - beton C12/15 0,12 m^3/mb

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat projektu:	Budowa drogi Folwarcznej w Bażanowicach w km 0+510
inwestor:	Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
adres inwestycji:	Bażanowice, ul. Folwarczna
tytuł rysunku:	Przekroje typowe IV-IV, V-V
stadium:	Projekt architektoniczno-budowlany
branża:	Drogowa
projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07
sprawdził:	mgr inż. Wiesław Paźgier nr upr. UAN.V.8388(38)89
opracował:	mgr inż. Łukasz Kubok

data:	skala:	nr rys.
08.2015	1:50 1:25	**3.2**