
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ**
ADRES INWESTYCJI: **Goleszów Równia, ul. Pszenna, działka nr 3491/79 obręb 0005,
Goleszów (odcinek o dł. 180,00 m)
Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000116 ;
Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609116 S**
NAZWA INWESTORA: **GMINA GOLESZÓW**
ADRES INWESTORA: **43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5**

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: **inż. bud. Marek Węglorz**

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 11 stycznia 2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Goleiszów Równia, ul. Pszenna (odcinek o dł. 180 m)

Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000116 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609116 S

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Goleiszów Równia, ul. Pszenna (odcinek o dł. 180 m)				
Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000116 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609116 S				
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze	1	2
2	45233300-2	Profilowanie i uzupełnienie podbudowy	3	6
3	45233200-1	Nawierzchnia asfaltowa	7	11
4	45233200-1	Nawierzchnia poboczy	12	13
5	45233290-8	Oznakowanie do tymczasowej organizacji ruchu	14	14

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Goleiszów Równia, ul. Pszenna (odcinek o dł. 180 m)						
Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000116 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609116 S						
1		45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1D- d.1	01.01.01	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym + obsługa geodezyjna	km		
			0,180	km	0,180	
					RAZEM	0,180
2D- d.1	01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			3,00 * 2	m	6,000	
					RAZEM	6,000
2		45233300-2	Profilowanie i uzupełnienie podbudowy			
3D- d.2	01.02.04	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			3,00 * 180,00	m2	540,000	
					RAZEM	540,000
4D- d.2	01.02.04	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			540,00 * 0,03	m3	16,200	
					RAZEM	16,200
5D- d.2	01.02.04	kalk. własna	Utylizacja lub składowanie odtransportowanego materiału	t		
			16,20 * 1,8	t	29,160	
					RAZEM	29,160
6D- d.2	04.04.02	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - miejscowe uzupełnienie podbudowy	m3		
			540,0 * 0,05 * 25%	m3	6,750	
					RAZEM	6,750
3		45233200-1	Nawierzchnia asfaltowa			
7D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.3	m2	540,000	
					RAZEM	540,000
8D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 0/16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4-5 cm	m2		
			poz.7	m2	540,000	
					RAZEM	540,000
9D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.7	m2	540,000	
					RAZEM	540,000
10D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.7	m2	540,000	
					RAZEM	540,000

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Goleiszów Równia, ul. Pszenna (odcinek o dł. 180 m)

Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000116 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609116 S

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
11	D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 10 cm i szerokości do 1 cm między istniejącą a projektowaną nawierzchnią drogową	m		
			poz.2	m	6,000		
					RAZEM	6,000	
4		45233200-1	Nawierzchnia poboczy				
12	D.04.04.0 d.42	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2			
			0,25 * 180,00 * 2	m2	90,000		
					RAZEM	90,000	
13	D.04.04.0 d.42	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (kliniec łamany 4/31,5 mm) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, pasach węższych niż 2.5 m - pobocza utwardzone kruszywem kamiennym	m3			
			0,08 * poz. 12	m3	7,200		
					RAZEM	7,200	
5		45233290-8	Oznakowanie do tymczasowej organizacji ruchu				
14	D- d.5	01.01.01	kalk. własna	Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu + wykonanie potrzebnego oznakowania tymczasowego wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu	kpl		
			1	kpl	1,000		
					RAZEM	1,000	