
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ**

ADRES INWESTYCJI: **Puńców, Dzięgielów, ul. Prosta, działki nr 954/2, 958/2, 1025/2, 3/3, 5/4 obręb Puńców (odcinek o dł. 222 m)
Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000012 ;
Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609125 S**

NAZWA INWESTORA: **GMINA GOLESZÓW**

ADRES INWESTORA: **43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5**

BRANŻE: **drogowa**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **czwartek, 11 stycznia 2018**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Puńców, ul. Prosta (odcinek o dł. 222 m)
 Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000012 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609125 S
 Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Puńców, ul. Prosta (odcinek o dł. 222 m) Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000012 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609125 S				
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze	1	2
2	45233300-2	Profilowanie i uzupełnienie podbudowy	3	6
3	45233200-1	Nawierzchnia asfaltowa	7	11
4	45233200-1	Nawierzchnia poboczy	12	13
5	45233290-8	Oznakowanie do tymczasowej organizacji ruchu	14	14

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Puńców, ul. Prosta (odcinek o dł. 222 m)
 Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000012 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609125 S
 Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Puńców, ul. Prosta (odcinek o dł. 222 m)						
Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000012 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609125 S						
1		45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1D- d.1	01.01.01	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym + obsługa geodezyjna	km		
			0,222	km	0,222	
					RAZEM	0,222
2D- d.1	01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			8,70 + 12,50	m	21,200	
					RAZEM	21,200
2		45233300-2	Profilowanie i uzupełnienie podbudowy			
3D- d.2	01.02.04	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			5,10 * 192,0 + 6,10 * 30,00	m2	1 162,200	
			(8,10 + 6,10) * 0,5 * 3,00 - 6,10 * 3,00	m2	3,000	
			(12,50 + 5,10) * 0,5 * 6,70 - 5,10 * 6,70	m2	24,790	
			(2,00 + 1,00) * 0,5 * 7,00	m2	10,500	
			(7,00 + 5,00) * 0,5 * 2,00	m2	12,000	
					RAZEM	1 212,490
4D- d.2	01.02.04	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.3 * 0,03	m3	36,375	
					RAZEM	36,375
5D- d.2	01.02.04	kalk. własna	Utylizacja lub składowanie odtransportowanego materiału	t		
			poz.4 * 1,8	t	65,475	
					RAZEM	65,475
6D- d.2	04.04.02	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - miejscowe uzupełnienie podbudowy	m3		
			1212,49 * 0,05 * 25%	m3	15,156	
					RAZEM	15,156
3		45233200-1	Nawierzchnia asfaltowa			
7D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.3	m2	1 212,490	
					RAZEM	1 212,490
8D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 0/16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4-5 cm	m2		
			poz.7	m2	1 212,490	
					RAZEM	1 212,490
9D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.7	m2	1 212,490	
					RAZEM	1 212,490
10D- d.3	05.03.05	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - Puńców, ul. Prosta (odcinek o dł. 222 m)
 Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000012 ; Numeracja Urzędu Marszałkowskiego: 609125 S
 Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.7	m2	1 212,490	
					RAZEM	1 212,490
11	D- d.3 05.03.05	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 10 cm i szerokości do 1 cm między istniejącą a projektowaną nawierzchnią drogową	m		
			poz.2	m	21,200	
					RAZEM	21,200
4		45233200-1	Nawierzchnia poboczy			
12	D- d.4 04.04.02	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			0,25 * (222,00 * 2 - 7,00 * 2)	m2	107,500	
					RAZEM	107,500
13	D- d.4 04.04.02	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (kliniec łamany 4/31,5 mm lub frezem asfaltowym) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, pasach węższych niż 2.5 m - pobocza utwardzone kruszywem kamiennym	m3		
			0,08 * poz.12	m3	8,600	
					RAZEM	8,600
5		45233290-8	Oznakowanie do tymczasowej organizacji ruchu			
14	D- d.5 01.01.01	kalk. własna	Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu + wykonanie potrzebnego oznakowania tymczasowego wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000