

Goleszów, maj 2019 r.

PPRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Inwestycji: Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów

Branża: DROGOWA

*Przedmiot opracowania: ul. Długa, Puńców
ul. Pod Chelmem, Goleszów*

***Inwestor: GMINA GOLESZÓW
Ul. 1 maja 5
43-440 Goleszów***

INWESTOR:

Spis treści:

1. Przedmiar robót.

- Modernizacja, ul. Długa w Puńcowie
(l=474,35 mb szer.4,3 m)
- Modernizacja, ul. Pod Chełmem , Goleszów
(l=289 m , szer. 3,0 m)

2. Materiał graficzny.

Przedmiar robót - modernizacja dróg gminnych.

Opis		jedn.	ilość
1	ul.Długa w Puńcowie , l=474,35 mb szer.4,3 m		
1.	Nawierzchnie bitumiczne		
1.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2336,65
1.2	Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej , warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm	m ²	2336,65
1.3	Wypełnienie masa zalewową szczelin o szer. do 1 cm na połączeniach	mb	20,20
2.	Odwodnienie skrzyżowania z ul. Dębowa i przyległych odcinków drogi		
2.1	Roboty ziemne, wykop pod koryta odwadniające	m ³	21,84
2.2	Podbudowa pod koryta odwadniające z kruszywa łamanego 16-31,5 gr. 20 cm	m ³	12,48
2.3	Ułożenie ciekłu z koryt betonowych najazdowych 500x500x150 , na podsypce z betonu C12/15, gr. 5cm	mb.	104,00
2.4	Wpust uliczny i studnia D400 wraz z studnią h=1,0m	kpl	1,00
2.5	Kanalizacja deszczowa PP200 SN8, wraz z włączeniem do istniejącej studni betonowej	mb	17,00
3.	Wykonanie zjazdów do istniejących zabudowań		
3.1	Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej , warstwa ścieralna gr. 5 cm - ujęto w poz.1.2	m ²	160,78
4.	Roboty przygotowawcze i inne.		
4.1	Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna	km	0,47
4.2	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej wprowadzenie	kpl	1,00
4.3	Regulacja studni KS DN650	szt.	3,00
4.4	Regulacja zasuw wodociągowej DN125	szt.	4,00

Kierownik Referatu Drogowego

imię: Anna Szturmfel

Przedmiar robót - modernizacja dróg gminnych.

Opis		jedn.	ilość
3	ul. Pod Chełmem , Golezów l=289 m , szer. 3,0 m		
1.	Nawierzchnie bitumiczne		
1.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	45,00
	Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej , warstwa wiążąca AC 16W, gr. 5-15 cm	m ²	45,00
1.2	(wyrównanie podłoża)		
1.3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	923,50
1.4	Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej , warstwa ścieralna AC 11S, gr. 5 cm	m ²	923,50
1.5	Wypełnienie masa zalewową szzelin o szer. do 1 cm na połączeniach	mb	33,00
2.	Wykonanie zjazdów do istniejących zabudowań		
		m ²	56,50
2.1	Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej , warstwa ścieralna gr. 5 cm - ujęto w poz.1.2		
2.3	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym, szer 25 cm gr. 20 cm	m ³	14,45
3.	Roboty przygotowawcze.		
3.1	Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna	km	0,29
3.2	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej wprowadzenie	kpl	1,00

Kierownik Referatu Drogowego

inż. Jan Szwed