

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę biurek z elektryczną regulacją wysokości w ramach projektu

„Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

I. ZAKRES DOSTAW

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39130000-2 Meble biurowe

Niniejsze zamówienie dotyczy dostaw zgodnie z poniższym zestawieniem i musi być zgodne z minimalnymi wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Biurko z regulowaną wysokością	31 sztuk

II. MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU

Lp.	Nazwa urządzenia	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Biurko z regulowaną wysokością	Biurko z elektryczną regulacją wysokości: - minimalna wysokość biurka 70 cm (+/- 10%), - maksymalna wysokość biurka 120 cm (+/- 10%), - wymiary blatu 150x75 cm, - blat wykonany z płyty melaminowanej, - grubość blatu – od 25-36 mm, - maksymalne dopuszczalne obciążenie – 120 kg. - kolorystyka – H 3395 ST12 Dąb Corbridge naturalny (blat) jednolita dla wszystkich sztuk oraz szary (stelaż biurek), - klawiatur na prowadnicy kulkowej o wym. 70x40 cm z płyty meblowej.

GWARANCJA

Na powyższe urządzenia Zamawiający żąda minimum **dwie lata gwarancji**. Ponadto urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe

wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym.

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamiennie, inne niż określone w minimalnych wymaganiach, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania odrzucona.