Nr sprawy PUE.271.11.2014

Załącznik Nr 3a do SIWZ

Wykaz wyposażenia – podstawowe parametry techniczne.

Modernizacja istniejącej świetlicy gminnej w Lesznej Górnej na Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków

Lp.	*Nazwa produktu*	*Podstawowe minimalne parametry*	*J.m.*	*Ilość*
1	Kuchenka czteropalnikowa gazowo – elektryczna Pozycja Nr 300 d.4.7. przedmiaru robót	szerokość 60 cm, wysokość 85 cm, głębokość 60 cm, pojemność piekarnika 53 litry, grzejnik górny 900W, grzejnik dolny 1300W, grzejnik termoobiegu 2000W, moc całkowita jednej kuchenki Q – 7kW, Qg = 0,9 Nm³/h Piekarnik z wentylatorem + opiekacz (turbogrill)	**szt.**	**2**
2	Okap Pozycja Nr 300 d.4.7. przedmiaru robót	Centralny, ze stali nierdzewnej o wymiarach 80 x 140 cm, średnica przyłączeniowa min. 14 cm, wbudowane oświetlenie 100 W. instalacja wywiewna	**szt.**	**1**
3	Komplet mebli kuchennych Pozycja Nr 301 d.4.7. przedmiaru robót	Szafki stojące: - szafka narożnikowa szer. po 40cm w jedną i drugą stronę z półką - szafka typu Cargo pomiędzy taboretami szer. 30 cm - szafka pod zlewozmywak szer. 120 cm, - szafka szer. 60 cm z dwoma półkami - szafka szer. 80 cm z trzema szufladami, - szafka szer. 80cm z dwoma szufladami, - szafka z drzwiczkami szer. 60 cm z dwoma półkami , - szafka szer. 80 cm z drzwiczkami i dwoma półkami, - szafka szer. 60cm z jedną półką - szafka typu Cargo szer. 30cm - szafka pod zlewozmywak szer. 120 cm - szafka narożnikowa szer. 40 cm (w każdą stronę) z dwoma półkami - szafka szer. 80 cm z trzema szufladami - szafka szer. 40 cm z drzwiczkami dwoma półkami - szafka szer. 60 cm z dwoma półkami - szafka szer. 80 cm - szafka z dwoma półkami i drzwiczkami z dwóch stron, - szafka szer. 60cm z jedną półką **Szafki wiszące**: - szafka wisząca z ociekaczem szer. 80cm, - szafki wiszące szer. 80 cm - 3 szt - szafka narożnikowa 60 x 60 cm Materiał - płyta wiórowa laminowana gładka, blaty - laminat HI.P.	**kpl**	**1**

4	Gaśnica proszkowa Pozycja Nr 299 d.4.7. przedmiaru robót	Gaśnica proszkowa typ GP -4/A.B.C, masa środka gaśniczego 4 kg, Waga brutto 6,5 kg. Wysokość 380 mm. Zbiornik malowany proszkowo. Spód gaśnicy chroniony stopą plastikową.	**szt.**	**3**
5	Zlewozmywak Pozycja Nr 182 d.3.3.3. przedmiaru robót	Dwukomorowy, wymiar jednej komory min 40 x 40 cm Stal nierdzewna	**szt.**	**1**
6	Zlewozmywak Pozycja Nr 183 d.3.3.2. przedmiaru robót	Jednokomorowy z ociekaczem wymiar jednej komory min 40 x 40 cm	**szt.**	**1**
7	Klimatyzator Pozycja Nr 302 d.4.7. przedmiaru robót	Wydajność grzanie/chłodzenie: min 7,6/7,0 W Pobór mocy grzanie/chłodzenie: 2500/2500 W Pobór prądu grzanie/chłodzenie: 12,2/12,2A Wymiary ok. 1025x313x300//832x702x380 (szer x wys x głęb mm jedn. wewn./jedn. zewn. Zakresy prędkości nawiewu: min 3 prędkości Przepływ powietrza (m^3/h): min 960 Zdolność osuszania (l/1lz): min 2,7 Zasilanie (V/Hz): 220-240V/50-601lz Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia dla jednego klimatyzatora (m^2) - min. 60 o wys. 3,5 m Minimalne wyposażenie: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, rury miedziane, filtr przeciwpyłowy.	**szt.**	**2**

URZĄD GMINY CZERESZÓW
43-410 Czeresz[illegible]
ul. 3 Maja [illegible]
tel. (33) [illegible]