

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 i 2a, art. 84, 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 października 2023 r. (data wpływu 9 października 2023 r.), wraz z uzupełnieniami Pana Macieja Pospiesznego, działającego z upoważnienia inwestora, tj. Gminy Goleszów,

Wójt Gminy Goleszów

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów w gminie Goleszów**”.
2. **Określa warunki realizacji przedsięwzięcia:**
 - 1) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
 - 2) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przenikać do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
 - 3) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód, np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych, np. zanieczyszczonych masz ziemnych;
 - 4) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - 5) odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód i do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
 - 6) w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczenie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości

co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopaną w ziemię na głębokość 30 cm);

- b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione, należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4 października 2023 r. (data wpływu 9 października 2023 r.) Pan Maciej Pospieszny, działający z upoważnienia inwestora, tj. Gminy Goleszów, wystąpił do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów w gminie Goleszów”**. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedłożył wymagane ustawowo załączniki.

W związku z tym, iż liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, zostały one zawiadomione obwieszczeniem z dnia 15 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów oraz na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z art. 74 ust. 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie zostało przesłane Burmistrzowi Miasta Skoczowa – teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu wykracza poza teren gminy Goleszów na teren gminy Skoczów. Z dokumentacją dotyczącą powyższego przedsięwzięcia można było zapoznać się w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

Tutejszy organ zakwalifikował w/w przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na tej podstawie Wójt Gminy Goleszów pismem z dnia 15 listopada 2023 r. wystąpił do właściwych organów z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 28 listopada 2023 r., znak WOOS.4220.620.2023.KMJ.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, w opinii sanitarnej z dnia 27 listopada 2023 r. znak: ONS-ZNS 9022.3.14.2023 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, opinią z dnia 22 lutego 2024 r., znak: GL.ZZŚ.2.4901.277.2023.TH stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji.

Zgodnie z zapisami art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Skoczowa postanowieniem z dnia 5 grudnia 2023 r. znak: WK.62020.12.2023 pozytywnie zaopiniował planowane do realizacji przedsięwzięcie.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem, dla którego nie przewiduje się żadnych działań mogących szkodzić środowisku.

Organ podejmując decyzję o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poddał analizie następujące czynniki:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska;
- 3) rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do warunków podanych powyżej;
- 4) obszary Natura 2000 oraz oddziaływanie transgraniczne.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie w gminie Goleszów, obręb 0006 Kisielów, na działkach nr: 56/2, 61, 31/5, 192/9, 192/5, 21, 120, 343, 62, 54, 201 oraz w gminie Skoczów, obręb 0006 Międzyzwieć, na działkach nr: 64/2, 373, 67/13.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC DN max 600 (długość w przedziale 1500-2500 m) i tłocznej PE DN max 250 (długość w przedziale 300-600 m) wraz z jedną przepompownią (tłocznia) ścieków. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompownię (tłocznia) do istniejącej kanalizacji sanitarnej – studnia rewizyjna zlokalizowana na ulicy Rogowej w Międzyzwięciu na działce o numerze 64/2 (obwód 0006 Międzyzwieć) – studnia betonowa o średnicy DN 1000, głębokość ok. 1,9 m zabudowana na kolektorze sanitarnym. Kolektory oraz przepompownia (tłocznia) ścieków zostaną usytuowane w pasach istniejących dróg oraz terenów sąsiednich, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem przejściowego, ograniczonego w czasie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Etap realizacji przedsięwzięcia charakteryzować się będzie możliwością wystąpienia oddziaływania na środowisko podczas prowadzonych robót budowlanych. W trakcie budowy wystąpi czasowe naruszenie powierzchni gruntu, a także emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, emisja odpadów typowych dla procesów budowlanych. Organizacja placu budowy, sprawny sprzęt i środki transportu oraz stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami pozwolą na ograniczenie uciążliwości i niekorzystnego oddziaływania inwestycji. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały, nieciągły i skończy się z chwilą zrealizowania przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda pochodząca z istniejącej sieci wodociągowej wykorzystywana będzie na potrzeby sanitarne pracowników oraz do płukania sieci kanalizacyjnej i do sprawdzania szczelności przewodów. Ścieki powstałe w wyniku prób szczelności zostaną odprowadzone za pomocą wozu asenizacyjnego do najbliższej oczyszczalni ścieków. W przypadku wystąpienia wody w wykopach, zostanie ona odpompowana, a następnie odprowadzona wozem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków. Ścieki bytowe wytwarzane przez pracowników gromadzone będą w przenośnych zbiornikach bezodpływowych i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w sposób selektywny w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.

Projektowana sieć kanalizacyjna przebiegać będzie zarówno w istniejących pasach drogowych, jak również w działkach prywatnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane głównie w rejonie terenów zabudowy mieszkaniowej. Kanalizacja zostanie wykonana w technologii wykopu otwartego oraz częściowo metodą bezwykopową (przewiertem lub przeciskiem przy zastosowaniu rur ochronnych). Na terenie objętym inwestycją nie występują ciekły wodne prowadzące wody powierzchniowe, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ingerencją w koryta cieków. Jak podano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Drzewa i krzewy sąsiadujące z przebiegiem przedsięwzięcia, niekolidujące z jego realizacją, w razie konieczności zostaną odpowiednio zabezpieczone poprzez:

- zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi lub do wysokości około 1,5 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych konarów; pomiędzy deski a pień włożony zostanie materiał

izolacyjny w postaci juty bądź geowłókniny; dolna część każdej deski powinna być oparta na podłożu i lekko zagłębiona w ziemi;

- wytyczenie miejsc składowania materiałów poza obrębem systemu korzeniowego;
- wykonywanie przy korzeniach prac ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego.

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego. Wykopy realizowane będą krótkimi odcinkami. W przypadku konieczności pozostawienia wykopu bez zasypiania na noc zostaną one całkowicie osłonięte. W sytuacji, gdy do wykopu dostaną się jednak zwierzęta, będą one przeniesione na powierzchnię terenu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zwierzęta, które dostaną się w rejon prac powinny zostać przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk. W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia, na terenach podlegających ochronie przewidziano prowadzenie prac wyłącznie w porze dnia oraz odcinkami, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu i maszyn. Uciążliwość akustyczna będzie miała charakter okresowy. Będzie występować jedynie podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych i ustanie wraz z ich zakończeniem. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i skalę, nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna. Projektowana pompownia posiadać będzie pompy zatapialne, co wpłynie na ograniczenie oddziaływania na tereny sąsiadujące z terenami pompowni. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki ujmowane planowanym szczelnym systemem kanalizacyjnym odprowadzone będą poprzez istniejącą sieć do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy Skoczów.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Nie będzie ona realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i o dużej gęstości zaludnienia. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 zlokalizowane ok. 2,8 km od granicy terenu inwestycji. Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 to ostoja, która jest obecnie najlepiej zachowanym i jedynym wykształconym na taką skalę, obszarem występowania czynnych tufów wapiennych, którym towarzyszą zbiorowiska mchów brunatnych ze związku Cratoneurion commutati i jednym z nielicznych na terenie Polski. Stanowiska tych siedlisk są największe i najlepiej zachowane w województwie śląskim i w całym pasie Pogórzy Zachodniobeskidzkich. Przedmiotami ochrony obszaru są: źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati (7220), żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170), łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe) (91E0). Wyżej wymieniony obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z 25 stycznia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 990) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001). Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 roku przystąpiono do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3,1 km oraz odległość od granic ww. ostoi stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000. Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz odległość inwestycji od granic państwowych (ok. 10 km do granicy

polsko-czeskiej) należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zważywszy na zakres planowanych działań, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub katastrofy naturalnej i budowlanej, a wykorzystanie zasobów naturalnych oraz występowanie emisji i innych uciążliwości będzie niewielkie. Dla przedmiotowego zadania nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze objętym ryzykiem oraz zagrożeniem powodziowym. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Wisła od Dobki do Bładnicy wraz z Bładnicą o kodzie: PLRW200006211151, w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice o kodzie: PLRW200006211179 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000162. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 300).

Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanej inwestycji tut. organ ustalił, że zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacji, inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejący stan środowiska. Wykonanie zaplanowanych robót nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska, a zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przy zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych i technologicznych zamyka się w granicach działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy uznać, że jego eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag – obwieszczenie z dnia 14 marca 2024 r. umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń oraz przesłane do Burmistrza Miasta Skoczowa (art. 74 ust. 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Strony nie skorzystały z przysługującym im prawa i nie zapoznały się z aktami sprawy, nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy, Wójt Gminy Goleszów postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Inwestor zwolniony z konieczności uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Sporządził: Krzysztof Kamiński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymają:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania – obwieszczenie Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach
6. ROŚ a/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie w gminie Goleszów, obręb 0006 Kisielów, na działkach nr: 56/2, 61, 31/5, 192/9, 192/5, 21, 120, 343, 62, 54, 201 oraz w gminie Skoczów, obręb 0006 Międzywiecie, na działkach nr: 64/2, 373, 67/13.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC DN max 600 (długość w przedziale 1500-2500 m);
- sieci kanalizacyjnej tłocznej PE DN max 250 (długość w przedziale 300-600 m);
- jednej przepompowni (tłoczni) ścieków.

Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompownię (tłocznię) do istniejącej kanalizacji sanitarnej – studnia rewizyjna zlokalizowana na ulicy Rogowej w Międzywiciu na działce o numerze 64/2 (obrab 0006 Międzywiecie) – studnia betonowa o średnicy DN 1000, głębokość ok. 1,9 m zabudowana na kolektorze sanitarnym. Kolektory oraz przepompownia (tłocznia) ścieków zostaną usytuowane w pasach istniejących dróg oraz terenów sąsiednich, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu.

Roboty towarzyszące:

- montaż przepompowni (tłoczni) ścieków z podłączeniem do kanalizacji;
- zabezpieczenie istniejących ogrodzeń, uzbrojenia, drzew;
- przekopy próbne w miejscach w których występuje kolizja z podziemnym uzbrojeniem;
- przyłącze energetyczne do przepompowni (tłoczni) ścieków;
- wewnętrzne linie zasilające pomiędzy złączem głównym, a szafą automatyki i sterowania przepompowni (tłoczni) ścieków, w tym elementy zagospodarowania terenu do wykonania w ramach zakresu robót.